

Termiset ja optiset arvot C-lasituksen kanssa

($U=1.2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $g=59\%$, $\tau_e=49\%$, $\rho_e=29\%$, $\rho'_e=27\%$)

EN 14501 normin mukaan

Product Reference	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	Gtot e	Getot i
Soltis 92-2012	7	30	63	6	5	0,08	0,46
Soltis 92-2013	18	57	25	16	4	0,14	0,38
Soltis 92-2039	3	8	89	3	3	0,07	0,53
Soltis 92-2043	2	12	86	2	3	0,06	0,52
Soltis 92-2044	20	70	10	19	5	0,14	0,34
Soltis 92-2045	3	35	62	3	3	0,05	0,45
Soltis 92-2046 A	9	48	43	8	3	0,08	0,41
Soltis 92-2046 B	9	63	28	8	3	0,07	0,36
Soltis 92-2047	5	8	87	5	4	0,08	0,53
Soltis 92-2048	8	46	46	8	3	0,08	0,41
Soltis 92-2051 A	10	50	40	10	3	0,09	0,40
Soltis 92-2051 B	9	70	21	9	3	0,07	0,34
Soltis 92-2053	3	6	91	3	3	0,07	0,54
Soltis 92-2065	10	46	44	7	4	0,09	0,41
Soltis 92-2068 A	5	40	55	5	5	0,06	0,43
Soltis 92-2068 B	5	8	87	5	5	0,08	0,53
Soltis 92-2074 A	4	38	58	4	3	0,06	0,44
Soltis 92-2074 B	4	25	71	4	3	0,07	0,48
Soltis 92-2135	9	46	45	6	4	0,08	0,41
Soltis 92-2137	3	8	89	3	3	0,07	0,53
Soltis 92-2148	3	14	83	3	3	0,06	0,51
Soltis 92-2149	5	16	79	4	4	0,07	0,51
Soltis 92-2152	15	37	48	5	4	0,12	0,45
Soltis 92-2157	15	51	34	10	3	0,12	0,40
Soltis 92-2158	4	28	68	3	2	0,06	0,47
Soltis 92-2160	8	36	56	4	3	0,08	0,44

TS	Solar Transmission, Aurinkoenergian siirto
RS	Solar Reflection, Aurinkoenergian heijastus
AS	Solar Absorption, Aurinkoenergian absorptio
TV	Visual Light Transmission, Näkyvän valon siirto
Gtot e	Aurinkokerroin kun kangas asetetaan ikkunan ulkopuolelle
Gtot i	Aurinkokerroin kun kangas asetetaan ikkunan sisäpuolella

Product Reference	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	Gtot e	Getot i
Soltis 92-2161	5	19	76	3	3	0,07	0,49
Soltis 92-2163	9	44	47	4	3	0,08	0,42
Soltis 92-2164	10	45	45	4	3	0,09	0,42
Soltis 92-2166	21	54	25	17	4	0,15	0,39
Soltis 92-2167	3	19	78	3	3	0,06	0,50
Soltis 92-2171	8	43	49	6	3	0,08	0,42
Soltis 92-2172	19	43	38	8	4	0,15	0,43
Soltis 92-2175	19	64	17	16	3	0,13	0,36
Soltis 92-8204	17	47	36	8	2	0,13	0,41
Soltis 92-8255	12	28	60	4	3	0,11	0,47
Soltis 92-50260	5	14	81	4	4	0,07	0,51
Soltis 92-50261	15	40	45	6	5	0,12	0,43
Soltis 92-50264	5	13	82	4	3	0,07	0,51
Soltis 92-50265	9	49	42	6	3	0,08	0,40
Soltis 92-50266	4	19	77	4	3	0,07	0,50
Soltis 92-50267	6	27	67	3	3	0,08	0,47
Soltis 92-50268	16	37	47	5	4	0,13	0,44
Soltis 92-50269	9	35	56	5	3	0,09	0,45
Soltis 92-50270	4	18	78	3	3	0,07	0,50
Soltis 92-50271	8	38	54	2	2	0,08	0,44
Soltis 92-50272	12	56	32	9	3	0,10	0,38
Soltis 92-50273	8	42	50	5	3	0,08	0,43
Soltis 92-50274	8	35	57	4	3	0,08	0,45
Soltis 92-502333	11	37	52	7	3	0,10	0,44
Soltis 92-502336	7	18	75	3	3	0,08	0,50
Soltis 92-502342	6	10	84	4	4	0,08	0,52

TS	Solar Transmission, Aurinkoenergian siirto
RS	Solar Reflection, Aurinkoenergian heijastus
AS	Solar Absorption, Aurinkoenergian absorptio
TV	Visual Light Transmission, Näkyvän valon siirto
Gtot e	Aurinkokerroin kun kangas asetetaan ikkunan ulkopuolelle
Gtot i	Aurinkokerroin kun kangas asetetaan ikkunan sisäpuolella